

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5 **Periodo di Rilevazione: 12/08/2019 - 18/08/2019**

ORGANIZZAZIONE: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

STADIO FENOLOGICO : Ingrossamento drupe

COMPRENSORIO:

LE PIANURA SALENTINA SUD

ACQUARICA DEL CAPO
ALEZIO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
GALLIPOLI
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LEQUILE
MARTANO
MATINO

MELENDUGNO
MELISSANO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SAN CASSIANO
SANARICA
SANTA CESAREA TERME
SCORRANO
SPONGANO

SUPERSANO
TAURISANO
UGENTO
UGGIANO LA CHIESA
VERNOLE

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
LE PIANURA SALENTINA SUD	12,03	2,09	10	=	

CONSIGLI PER LA DIFESA

I dati emersi dal monitoraggio effettuato questa settimana sul grado d'infestazione della mosca dell'olivo (*bractocera oleae*) rilevano una situazione nel complesso stazionaria con un basso numero di catture di adulti sulle trappole cromotropiche con feromone su tutte le varietà e un grado di infestazione attiva al di sotto della soglia di intervento (su oliveti a drupa piccola le percentuali di olive attaccate risultano avere ancora valori poco significativi, mentre, su oliveti a drupa grossa, il numero di punture fertili è al di sotto della soglia del 10% delle olive attaccate sul totale campionate).

Sulla base dei risultati riscontrati non si consiglia di effettuare alcun trattamento fitosanitario.

